

指定避難所一覧表

NO.	地区	施設・場所名	住所	電話	対象とする災害(異常な現象)の種類									想定収容人数(人)	海拔(m)
					暴風	洪水	崖崩れ、土石流及び地滑り	高潮	地震	津波	大規模な火事	内水氾濫	火山現象		
1	麻生	四日市公民館麻生分館(旧麻生小学校)	大字麻生5041	-	○	○	×	-	○	-	○	○	-	300	134
2	"	麻生地区活性化センター	大字麻生8-1	-	○	○	○	-	○	-	-	○	-	150	78
3	横山	横山小学校	大字上元重859-1	32-0457	○	○	×	-	○	○	-	○	-	350	35
4	"	横山小学校(体育館)	"	"	○	○	×	-	○	○	○	○	-	200	35
5	長峰	長峰小学校	大字佐野686-2	32-0344	○	○	○	-	○	○	-	○	-	600	15
6	"	長峰小学校(体育館)	"	"	○	○	○	-	○	○	○	○	-	150	15
7	"	上赤尾老人憩の家	大字赤尾2715	33-0980	-	-	○	-	○	○	-	-	-	50	28
8	"	長峰地区活性化センター	大字佐野629	-	○	○	○	-	○	○	○	○	-	80	15
9	"	清水地区コミュニティ消防センター	大字清水153-5	-	○	○	○	-	○	○	-	-	-	30	17
10	天津	天津小学校	大字下敷田264-1	32-0348	○	○	-	○	○	○	○	○	-	700	10
11	"	天津小学校(体育館)	"	"	○	○	○	○	○	○	○	○	-	280	10
12	"	天津農村婦人の家	大字上庄1103-2	33-3191	-	-	-	-	○	○	-	-	-	50	11
13	"	天津地区コミュニティ消防センター	大字下敷田76-1	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	50	11
14	高家	高家小学校	大字東高家288	32-0304	○	○	-	○	○	○	-	○	-	650	8
15	"	高家小学校(体育館)	"	"	○	○	○	○	○	○	○	○	-	200	8
16	八幡	八幡小学校	大字上乙女283-1	32-0279	○	○	-	○	○	○	-	○	-	450	7
17	"	八幡小学校(体育館)	"	"	○	○	○	○	○	○	○	○	-	150	7
18	"	尾永井地区コミュニティ消防センター	大字尾永井1022	-	-	-	-	-	○	×	-	-	-	50	3
19	糸口	糸口小学校	大字上時枝600-1	32-0274	○	○	-	-	○	○	-	○	-	600	14
20	"	糸口小学校(体育館)	"	"	○	○	○	○	○	○	○	○	-	150	14
21	"	北部中学校	大字下時枝369-1	32-0326	○	○	-	-	○	○	-	-	-	1,400	13
22	"	北部中学校(体育館)	"	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	250	13
23	"	農業者トレーニングセンター	大字下高720	33-0135	○	○	-	-	×	○	-	-	-	350	10
24	"	糸口山老人憩の家	大字猿渡1160-36	33-2597	-	-	-	-	-	○	-	-	-	30	35
25	四日市	四日市北小学校	大字四日市1351-1	32-0049	○	○	-	-	○	○	-	-	-	1,200	15
26	"	四日市北小学校(体育館)	"	"	○	○	○	○	○	○	○	○	-	350	15
27	"	四日市南小学校	大字四日市1726	33-3403	○	○	-	-	○	○	-	-	-	1,100	17
28	"	四日市南小学校(体育館)	"	"	○	○	○	○	○	○	○	○	-	200	17
29	"	四日市コミュニティセンター	大字四日市111-2	32-0342	○	○	○	○	○	○	-	-	-	400	15
30	"	西部中学校	大字四日市4491	32-0072	○	○	-	-	○	○	-	-	-	1,800	48
31	"	西部中学校(体育館・道場)	"	"	○	○	○	-	○	○	○	○	-	450	48
32	駅館	駅館小学校	大字上田394-2	32-0404	○	○	-	-	○	○	-	○	-	1,200	12
33	"	駅館小学校(体育館)	"	"	○	○	○	-	○	○	○	○	-	150	12
34	"	上田老人憩の家	大字上田488	33-3697	-	-	-	-	○	○	-	-	-	40	11
35	"	畑田老人憩の家	大字畑田1337	33-3597	-	-	-	-	○	○	-	-	-	40	6
36	"	駅川公民館	大字法鏡寺224	32-0569	○	×	-	-	○	○	-	×	-	90	12
37	"	宇佐市総合運動場 武道場	宇佐市大字川部1591	37-3335	○	○	○	-	○	○	○	○	-	350	31
38	豊川	豊川小学校	大字大塚542-2	32-0098	○	○	-	-	○	○	-	-	-	650	20
39	"	豊川小学校(体育館)	"	"	○	○	○	-	○	○	○	○	-	250	20

指定避難所一覧表

NO.	地区	施設・場所名	住所	電話	対象とする災害(異常な現象)の種類									想定収容人数(人)	海拔(m)
					暴風	洪水	崖崩れ、土石流及び地滑り	高潮	地震	津波	大規模な火事	内水氾濫	火山現象		
40	〃	駅川中学校	大字閣153	32-0175	○	○	○	-	○	○	-	○	-	1,200	15
41	〃	駅川中学校(体育館)	〃	〃	○	○	○	-	○	○	○	○	-	250	15
42	〃	下拝田地区コミュニティ消防センター	大字下拝田233-2	32-1937	-	×	-	-	○	○	-	×	-	50	20
43	〃	上拝田公民館	大字上拝田372	33-3898	-	○	-	-	○	○	-	×	-	50	26
44	西馬城	西馬城小学校	大字上矢部1069	32-2307	○	○	×	-	○	○	-	-	-	350	67
45	〃	西馬城小学校(体育館)	〃	〃	○	○	×	-	○	○	○	○	-	250	67
46	〃	上矢部公民館	大字上矢部1308-1	-	○	○	○	-	○	○	-	-	-	50	56
47	宇佐	宇佐小学校	大字南宇佐2007	37-0129	○	○	-	-	○	○	-	-	-	600	33
48	〃	宇佐小学校(体育館)	〃	〃	○	○	○	-	○	○	○	○	-	150	33
49	〃	宇佐公民館	大字南宇佐2150-1	37-1121	○	○	-	-	○	○	-	-	-	150	11
50	〃	小向野地区コミュニティ消防センター	大字小向野367	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	30	24
51	封戸	封戸小学校	大字苅字田59	37-0217	○	○	-	-	○	○	-	-	-	550	12
52	〃	封戸小学校(体育館)	〃	〃	○	○	○	-	○	○	○	○	-	250	12
53	北馬城	北馬城小学校	大字岩崎781	37-0701	○	○	-	-	○	○	-	-	-	650	11
54	〃	北馬城小学校(体育館)	〃	〃	○	○	○	-	○	○	○	○	-	150	11
55	〃	宇佐中学校	大字橋津434	37-0055	○	○	-	-	○	○	○	○	-	1,000	25
56	〃	宇佐中学校(体育館)	〃	〃	○	○	○	-	○	○	○	○	-	300	25
57	〃	出光地区コミュニティ消防センター	出光408-4	-	-	×	○	-	○	○	-	×	-	30	14
58	〃	日足地区コミュニティ消防センター	大字日足747	37-3094	-	-	-	-	○	○	-	-	-	40	16
59	〃	山地区コミュニティ消防センター	大字山389-1	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	30	9
60	長洲	長洲小学校	大字長洲630	38-1234	○	○	-	○	○	○	-	-	-	1,300	13
61	〃	長洲小学校(体育館)	〃	〃	○	○	○	○	○	○	○	○	-	250	13
62	〃	長洲中学校	大字長洲1527	38-1126	○	○	-	○	○	○	-	-	-	1,700	18
63	〃	長洲中学校(体育館)	〃	〃	○	○	○	○	○	○	○	○	-	400	18
64	〃	東の東老人憩の家	大字長洲3135-2	38-4936	-	-	-	-	○	×	-	-	-	50	2
65	〃	長洲公民館	大字長洲1600-1	38-0209	○	○	○	○	×	○	-	○	-	250	13
66	〃	シルバーセンター平成館	大字長洲674	38-5891	-	-	-	-	○	○	-	-	-	70	12
67	柳ヶ浦	柳ヶ浦小学校	大字江須賀2406	38-0206	○	○	○	○	○	3階以上	-	-	-	1,300	3
68	〃	柳ヶ浦小学校(体育館)	〃	〃	○	○	○	○	○	×	○	○	-	300	3
69	〃	江須賀老人憩の家	大字江須賀1401-1	38-4939	-	×	-	-	○	×	-	×	-	30	3
70	和間	和間小学校	大字松崎1514	38-0354	○	○	-	○	○	○	-	-	-	550	18
71	〃	和間小学校(体育館)	〃	〃	○	○	○	○	○	○	○	○	-	150	18
72	〃	和間地区コミュニティ消防センター	大字松崎1795	38-3870	-	×	-	-	○	×	-	×	-	80	4
73	〃	南院内地区コミュニティーセンター	院内町下恵良672	42-5031	-	○	○	-	○	-	-	-	-	100	140
74	南部	南院内小学校	院内町下恵良687	42-5034	○	○	-	-	○	-	-	-	-	550	146
75	〃	南院内小学校(体育館)	〃	〃	○	○	○	-	○	-	○	○	-	150	146
76	〃	羽馬礼分校	院内町羽馬礼212-1	42-7130	-	-	○	-	○	-	-	-	-	90	559
77	〃	老人憩いの家	院内町上余160	42-7048	-	-	○	-	○	-	-	-	-	80	171
78	中部	上院内分校	院内町定別当44	42-5603	-	-	×	-	○	-	-	-	-	150	261

指定避難所一覧表

NO.	地区	施設・場所名	住所	電話	対象とする災害(異常な現象)の種類									想定収容人数(人)	海拔(m)
					暴風	洪水	崖崩れ、土石流及び地滑り	高潮	地震	津波	大規模な火事	内水氾濫	火山現象		
79	〃	院内地区コミュニティーセンター	院内町景平235	42-7080	○	○	×	-	○	-	○	○	-	100	161
80	〃	中部小学校	院内町山城91	42-5601	○	-	×	-	○	-	-	-	-	650	95
81	〃	中部小学校(体育館)	〃	〃	○	○	×	-	○	-	○	○	-	200	95
82	〃	院内中学校	院内町山城54	42-5008	○	○	-	-	○	-	-	-	-	1,200	94
83	〃	院内中学校(体育館)	〃	〃	○	○	○	-	○	-	○	○	-	300	94
84	〃	特別養護老人ホーム妙見荘	院内町御沓488-1	42-5058	○	○	○	-	○	-	-	-	-	200	65
85	〃	山村開発センター(院内支所庁舎)	宇佐市院内町山城39	42-5111	○	○	○	-	○	-	○	○	-	100	92
86	北部	高並地区多目的共同利用施設	宇佐市院内町小稲22-1	42-5111	○	○	○	-	○	-	○	○	-	100	114
87	〃	高並体育館	院内町小稲24-1	-	○	○	○	-	○	-	○	○	-	150	106
88	〃	北部小学校	院内町櫛野646	42-5201	○	○	-	-	○	-	-	○	-	650	48
89	〃	北部小学校(体育館)	〃	〃	○	○	○	-	○	-	○	○	-	250	48
90	〃	両川地区公民館	院内町香下207-2	42-7393	○	○	×	-	○	-	○	-	-	120	54
91	安心院	総合保健福祉センター	安心院町下毛2111-1	44-1111	○	○	○	-	○	-	○	-	○	700	92
92	〃	安心院中央公民館	安心院町下毛2125	44-0165	○	○	○	-	×	-	-	-	-	450	93
93	〃	安心院小学校	安心院町木裳115-1	44-0025	○	○	-	-	○	-	-	-	-	900	96
94	〃	安心院小学校(体育館)	〃	〃	○	○	○	-	○	-	○	○	-	250	96
95	〃	安心院中学校	安心院町下毛2222-1	44-0004	○	○	-	-	○	-	-	-	-	1,200	96
96	〃	安心院中学校(体育館)	〃	〃	○	○	○	-	○	-	○	○	-	300	96
97	佐田	佐田地区公民館	安心院町佐田246-1	44-0312	○	○	×	-	○	-	○	-	-	100	110
98	〃	佐田小学校	安心院町佐田215	44-0154	○	○	×	-	○	-	○	-	-	700	110
99	〃	佐田小学校(体育館)	〃	〃	○	○	×	-	○	-	○	○	-	150	110
100	津房	津房地区公民館	安心院町六郎丸666-2	48-2001	○	○	○	-	○	-	-	-	-	120	175
101	〃	津房小学校	安心院町五郎丸380-2	48-2305	○	○	×	-	○	-	-	-	○	650	181
102	〃	津房小学校(体育館)	〃	〃	○	○	×	-	○	-	○	○	○	200	181
103	深見	深見地区公民館	安心院町矢畑25-1	44-4021	○	○	○	-	○	-	○	○	-	120	165
104	〃	深見小学校	安心院町矢畑40-2	44-4031	○	○	-	-	○	-	-	-	-	700	167
105	〃	深見小学校(体育館)	〃	〃	○	○	○	-	○	-	○	○	-	150	167

※災害の種類により、指定しているもの場所(○)、使用出来ない場所(×)、指定していない場所(-)。(-)については、災害の規模等により使用することもある。

※洪水について、不可(×)は、河川洪水により浸水が予想される場所にあるもの。

※崖崩れ、土石流及び地滑りについて、不可(×)は、土砂災害危険箇所等にあり土砂災害が予想される場所にあるもの。

※地震について、不可(×)は、昭和56年6月1日以前の建物で耐震度(Is値0.8以上)を満たしていないもの。

※津波について、不可(×)は、海拔7m未満の場所にあるもの。

※内水氾濫について、不可(×)は、内水氾濫により浸水が予想される場所にあるもの。