

別表1

市場単価・土木工事標準単価の扱い<市場単価>

工種	名称	規格	単位	取扱い※	備考
鉄筋工(太径鉄筋含む)	鉄筋工	鉄筋加工・組立	t	①	鋼材類
鉄筋工(ガス圧接工)	ガス圧接工	ガス圧接工 手動(半自動)・自動	箇所	②	材料分離不可
インターロッキングブロック工	インターロッキングブロック工	設置	m2	②	材料分離不可(※②)
防護柵設置工(ガードレール)	ガードレール設置工	標準型(土中建込)	m	②	材料分離不可(※②)
		標準型(コンクリート建込)	m	②	材料分離不可(※②)
		耐雪型(土中建込)	m	②	材料分離不可(※②)
		耐雪型(コンクリート建込)	m	②	材料分離不可(※②)
		部材設置(レール設置)(耐雪型含む)	m	①	鋼材類
防護柵設置工(ガードバイワ)	ガードバイワ設置工	標準型(土中建込)	m	②	材料分離不可(※②)
		標準型(コンクリート建込)	m	②	材料分離不可(※②)
		部材設置(バイワ設置)	m	①	鋼材類
防護柵設置工(横断・転落防止柵)	横断・転落防止柵設置工	土中建込	m	①	鋼材類
		プレキャストコンクリートブロック建込	m	①	鋼材類
		コンクリート建込	m	①	鋼材類
		アンカーボルト固定	m	①	鋼材類
		部材設置(ビームまたはハネルの設置)	m	①	鋼材類
防護柵設置工(落石防護柵)	落石防護柵設置工	根巻きコンクリート設置	m	②	材料分離不可
		中間支柱設置工	本	②	材料分離不可
		端末支柱設置工	本	②	材料分離不可
		ロープ・金網設置工(間隔保持材付き)	m	②	材料分離不可
		ロープ・金網設置工(上弦材付き)	m	②	材料分離不可
防護柵設置工(落石防止網)	落石防止網設置工	ステロープ設置工	本	②	材料分離不可
		金網・ロープ設置	m2	②	材料分離不可
		アンカーセット	箇所	②	材料分離不可
法面工	法面工	ホケット式支柱(アンカー固定式)	箇所	②	材料分離不可
		モルタル吹付工	m2	②	材料分離不可
		コクリート吹付工	m2	②	材料分離不可
吹付棒工	吹付棒工	機械灌漿施工による植生工(植生基材吹付工)	m2	②	材料分離不可
		機械灌漿施工による植生工(客土吹付工、種子散布工)	m2	②	材料分離不可
		人力施工による植生工(植生マット工、植生シート工)	m2	②	材料分離不可
		人力施工による植生工(植生筋工、筋芝工)	m2	②	材料分離不可
		人力施工による植生工(張芝工)	m2	②	材料分離不可
		ネット張工(繊維ネット工)	m2	②	材料分離不可
		モルタル・コンクリート	m	②	材料分離不可
道路植栽工	道路植栽工	ラス張工	m2	②	材料分離不可
		植樹工	本	①	その他材料
		支柱設置	本(m)	②	材料分離不可
		地被類植付工	鉢	①	その他材料
		植樹管理(せん定)	本(m2)	—	材料費含まず
		植樹管理(施肥)	本(m2)	①	その他材料
		植樹管理(除草・芝刈・灌水)	m2	—	材料費含まず
		植樹管理(防除)	本(m2)	①	その他材料
橋梁用伸縮継手装置設置工	橋梁用伸縮継手装置設置工	移植工(掘取工)	本	②	材料分離不可
			m	①	鋼材類
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		m	①	鋼材類・その他材料
			m	①	鋼材類・その他材料
薄層カラーブラック工	薄層カラーブラック工	樹脂モルタル舗装工	m2	②	材料分離不可
		景観透水性舗装工	m2	②	材料分離不可
		樹脂系すべり止め舗装工	m2	②	材料分離不可
道路標識設置工	道路標識設置工	標識柱・基礎設置(路側式)	基	②	材料分離不可
		標識柱設置(片持式)	基	①	鋼材類
		標識柱設置(門型式)	基	①	鋼材類
		標識基礎設置(片持式・門型式)	m3	②	材料分離不可
		標識板設置(案内標識)	m2	②	材料分離不可
		標識板設置(警戒・規制・指示・路線)	m2	①	鋼材類
		添架式標識板取付金具設置(信号7~ム部)	基	②	材料分離不可
		添架式標識板取付金具設置(照明柱・既設標識柱)	基	②	材料分離不可
		添架式標識板取付金具設置(歩道橋)	基	①	鋼材類

取扱い欄 ①: 市場単価等に材料費が含まれており分離が可能な工種

②: 市場単価等に材料費が含まれているが市場単価等の構成上、分離ができない工種

(備考欄「※②」について、設計図書に材料が明示されている場合は、その数量について
単品スライド対象とすることができる。)

別表1

市場単価・土木工事標準単価の扱い＜市場単価＞

工種	名称	規格	単位	取扱い※	備考
道路付属物設置工	道路付属物設置工	視線誘導標設置・土中建込用	本	(2)	材料分離不可(※②)
		視線誘導標設置・コンクリート建込用(穿孔含む)	本	(2)	材料分離不可(※②)
		視線誘導標設置・コンクリート建込用(穿孔含まない)	本	(2)	材料分離不可(※②)
		視線誘導標設置・防護柵取付用	本	(2)	材料分離不可(※②)
		視線誘導標設置・構造物取付用	本	(2)	材料分離不可(※②)
		視線誘導標設置(スルーホール併用型)	本	(2)	材料分離不可(※②)
		境界杭設置	本	①	その他材料
		道路鉄設置(穿孔式)	個	(2)	材料分離不可(※②)
		道路鉄設置(貼付式)	個	(2)	材料分離不可(※②)
		車線分離標設置(可変式・着脱式)(穿孔式)	本	(2)	材料分離不可(※②)
		車線分離標設置(固定式)(貼付式)	本	(2)	材料分離不可(※②)
		境界鉄設置 金属製	本	①	その他材料
		植樹工	本	①	その他材料
公園植栽工	公園植栽工	支柱設置	本(m)	(2)	材料分離不可
		地被類植付工	鉢	①	その他材料
		サンドドレーン工	m	①	その他材料
軟弱地盤処理工	軟弱地盤処理工	サンドコンパクションバイル工	m	①	その他材料
		シート系防水	m2	(2)	材料分離不可
橋面防水工	橋面防水工	塗膜系防水	m2	(2)	材料分離不可
		—	m2	—	材料費含まず
鉄筋挿入工(ロックボルト工)	鉄筋挿入工	鉄筋挿入工	m	①	鋼材類・コンクリート類
		仮設足場の設置・撤去	空m3	(2)	材料分離不可
コンクリート表面処理工(ウォータージェット工)	コンクリート表面処理工	—	m2	(2)	材料分離不可

市場単価・土木工事標準単価の扱い＜土木工事標準単価＞

工種	名称	規格	単位	取扱い※	備考
区画線工	区画線工	溶融式(手動)	m	①	燃料油・その他材料
		ペイント式(車載式)	m	①	燃料油・その他材料
		区画線消去(削取り式)	m	①	燃料油・その他材料
		区画線消去(ウォータージェット式)	m	—	材料費含まず
	区画線工(北海道特殊規格)	溶融式(車載式)	m	①	燃料油・その他材料
		ペイント式(車載式)	m	①	燃料油・その他材料
		ペイント式(手動)	m	①	燃料油・その他材料
高視認性区画線工	高視認性区画線工	リブ式・溶融式	m	①	燃料油・その他材料
		非リブ式・溶融式	m	①	燃料油・その他材料
		区画線消去(削取り式)	m	①	燃料油
橋梁塗装工	橋梁塗装工	新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整	m2	(2)	材料分離不可
		新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 研磨材及びケレンかす回収・積込工	m2	(2)	材料分離不可
		新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 ミストコート	m2	(2)	材料分離不可
		新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装	m2	(2)	材料分離不可
		新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装	m2	(2)	材料分離不可
		新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装	m2	(2)	材料分離不可
		塗替塗装 清掃・水洗い	m2	(2)	材料分離不可
		塗替塗装 素地調整	m2	(2)	材料分離不可
		塗替塗装 研磨剤及びケレンかす回収・積込工	m2	(2)	材料分離不可
		塗替塗装 下塗り塗装	m2	(2)	材料分離不可
		塗替塗装 中塗り塗装	m2	(2)	材料分離不可
		塗替塗装 上塗り塗装	m2	(2)	材料分離不可
		—	m3	—	材料費含まず
構造物とりこわし工	構造物とりこわし工	無筋構造物	m3	—	材料費含まず
コンクリートブロック積工	コンクリートブロック積工	ブロック積工(縦積・空積)	m3	①	コンクリート類
排水構造物工	排水構造物工	U字側溝	m	①	コンクリート類
		自由勾配側溝	m	①	コンクリート類
		蓋版	枚	①	鋼材類・コンクリート類
鋼製排水溝設置工	鋼製排水溝設置工	鋼製排水溝設置	m	①	鋼材類

取扱い欄 ①: 市場単価等に材料費が含まれており分離が可能な工種

②: 市場単価等に材料費が含まれているが市場単価等の構成上、分離ができない工種

(備考欄「※②」について、設計図書に材料が明示されている場合は、その数量について单品スライド対象とすることができる。)

別表1

市場単価・土木工事標準単価の扱い<土木工事標準単価>

工種	名称	規格	単位	取扱い※	備考
表面被覆工(コンクリート保護塗装)	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理	m2	—	材料費含まず
		プライマー塗布(CC-A塗装、CC-B塗装)	m2	(2)	材料分離不可
		下地調整(CC-A塗装、CC-B塗装)	m2	(2)	材料分離不可
		塗装(中塗り)(CC-A塗装)	m2	(2)	材料分離不可
		塗装(中塗り)(CC-B塗装)	m2	(2)	材料分離不可
		塗装(上塗り)(CC-A塗装)	m2	(2)	材料分離不可
		塗装(上塗り)(CC-B塗装)	m2	(2)	材料分離不可
表面含浸工	表面含浸工	簡易清掃	m2	—	材料費含まず
		下地処理	m2	—	材料費含まず
		含浸材塗布	m2	(1)	その他材料
連続繊維シート補強工	連続繊維シート補強工	下地処理	m2	—	材料費含まず
		プライマー塗布	m2	(1)	その他材料
		不陸修正	m2	(1)	その他材料
		連続繊維シート本体貼付(一層当たり)	m2	(1)	その他材料
		仕上げ塗装(中塗り+上塗り)	m2	(1)	その他材料
		仕上げモルタル・塗装(モルタル+モルタル用上塗り)	m2	(1)	その他材料
剥落防止工(アラミドメッシュ)	剥落防止工(アラミドメッシュ)	アラミドメッシュ本体貼付	m2	(1)	その他材料
漏水対策材設置工	漏水対策材設置工	漏水対策材設置	m	(1)	その他材料
防草シート設置工	防草シート設置工	防草シート設置(覆土)	m2	(1)	その他材料
		防草シート設置(露出)	m2	(1)	その他材料
紫外線硬化型FRPシート設置工(ポリエスチル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置工(ポリエスチル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置(紫外線照射なし)	m2	(2)	材料分離不可
		紫外線硬化型FRPシート設置(紫外線照射あり)	m2	(2)	材料分離不可
塗膜除去工	塗膜除去工	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	m2	(1)	その他材料
バキュームプラスト工	バキュームプラスト工	バキュームプラスト	m2	(2)	材料分離不可
道路反射鏡設置工	道路反射鏡設置工	支柱・基礎設置	基	(2)	材料分離不可
		鏡体設置	基	(2)	材料分離不可
		鏡体撤去	基	—	材料費含まず
		支柱・基礎撤去	基	—	材料費含まず
仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 H鋼基礎	m	(1)	鋼材類
		仮設防護柵設置 独立基礎ブロック	m	(1)	鋼材類・コンクリート類
		仮設防護柵設置 連続基礎ブロック	m	(1)	鋼材類・コンクリート類
		仮設防護柵撤去 H鋼基礎	m	—	材料費含まず
		仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック	m	—	材料費含まず
		仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック	m	—	材料費含まず
機械式継手工	機械式継手工	継手方式(1)	箇所	(1)	鋼材類
		継手方式(2)	箇所	(1)	鋼材類
抵抗板付鋼製杭基礎工	抵抗板付鋼製杭基礎工	打込または引抜 施工条件 I	回	(1)	鋼材類
		打込または引抜 施工条件 II	式	(1)	鋼材類
		打込または引抜 施工条件 III	式	(1)	鋼材類
ノコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工	ノコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工		m	(2)	材料分離不可
FRP製格子状ハネル設置工	FRP製格子状ハネル設置工		枚	(2)	材料分離不可
侵食防止用植生マット工(養生マット工)	侵食防止用植生マット工(養生マット工)		m2	(1)	その他材料
支承金属溶接工	支承金属溶接工	支承金属溶射プラスチ法(潤滑性防錆剤注入なし)	基	(2)	材料分離不可
		支承金属溶射プラスチ法(潤滑性防錆剤注入あり)	基	(2)	材料分離不可
		支承金属溶射 粗面形成法	基	(2)	材料分離不可
		仕上げ塗装(1層)	層	(2)	材料分離不可
耐圧ポリエチレンリブ管(ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管(ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管(ハウエル管)設置	m	(1)	その他材料

取扱い欄 ①: 市場単価等に材料費が含まれており分離が可能な工種

②: 市場単価等に材料費が含まれているが市場単価等の構成上、分離ができない工種

(備考欄「※②」について、設計図書に材料が明示されている場合は、その数量について
単品スライド対象とすることができる。)