

## 資料 4

### 令和 6 年第 1 回総合教育会議資料

議題 2 学校規模の適正化の検討における、まちづくりの現状と今後について

(危機管理課)

- ・避難所開設予定個所の現状
- ・指定避難所の今後の学校施設の活用について

## 避難所開設予定箇所一覧表

## 宇佐地域

N <sup>o</sup>	小学校 校区	中学校 校区	避難所名称	レベル 1	レベル 2	レベル 3～	備 考
1	麻 生	西部	麻生地区活性化センター			○	
2	横 山	西部	横山小学校 (校舎3F 図書室)			○	
3	四日市北	西部	四日市コミュニティセンター	○	○	○	
4	四日市南	西部	四日市南小学校 (体育館)			○	
5	長 峰	西部	長峰地区活性化センター			○	
6	天 津	北部	天津小学校 (体育館2F和室)		○	○	
7	高 家	北部	高家小学校 (校舎1F校長室横会議室)			○	
8	八 幡	北部	八幡小学校 (校舎2F多目的室)			○	
9	糸 口	北部	糸口小学校 (校舎2Fマルチパーパス)			○	
10	駅 館	駅川	駅館小学校 (校舎2F多目的ホール)		○	○	
11	豊 川	駅川	豊川小学校 (別棟1F音楽室 右奥)			○	
12	西馬城	駅川	上矢部公民館			○	
13	宇 佐	宇佐	宇佐公民館		○	○	
14	封 戸	宇佐	封戸小学校 (体育館)			○	
15	北馬城	宇佐	北馬城小学校 (校舎2F多目的ホール)			○	
16	長 洲	長洲	長洲公民館 (多目的室)		○	○	
17	柳ヶ浦	長洲	柳ヶ浦小学校 (体育館)			○	
18	和 間	長洲	和間小学校 (体育館)			○	

## 安心院地域

19	安心院	安心院	安心院総合保健福祉センター (1F集会室)	○	○	○	
20	佐 田	安心院	佐田小学校 (校舎1F多目的室)			○	
21	津 房	安心院	津房地区公民館			○	
22	深 見	安心院	深見地区公民館			○	

## 院内地域

23	南 部	院内	南院内コミュニティセンター			○	
24	中 部	院内	山村開発センター (支所庁舎内)	○	○	○	
25	北 部	院内	北部小学校体育館(体育館)			○	

## 指定避難所一覧

NO.	学区	施設・場所名	所在地	対象とする災害（異常な現象）の種類								想定収容人數（人）	コロナ禍想定収容人數（人）	海拔（m）	
				暴風	洪水	崖崩れ、土石流及び地滑り	高潮	地震	津波	大規模な火事	内水氾濫	火山現象			
1	麻生	四日市公民館麻生分館 (旧麻生小学校)	大字麻生5041	○	○	×	-	○	-	○	○	-	300	220	134
2	〃	麻生地区活性化センター	大字麻生8-1	○	○	○	-	○	-	-	○	-	150	110	78
3	横山	横山小学校	大字上元重 859-1	○	○	○	-	○	○	-	○	-	350	260	35
4	〃	横山小学校（体育館）	〃	○	○	○	-	○	○	○	○	-	200	150	35
5	長峰	長峰小学校	大字佐野686-2	○	○	○	-	○	○	-	○	-	600	450	15
6	〃	長峰小学校（体育館）	〃	○	○	○	-	○	○	○	○	-	150	110	15
7	〃	上赤尾老人憩の家	大字赤尾2715	-	-	○	-	○	○	-	-	-	50	30	28
8	〃	長峰地区活性化センター	大字佐野629	○	○	○	-	○	○	○	○	-	80	60	15
9	〃	清水地区コミュニティ消防センター	大字清水153-5	○	○	○	-	○	○	-	-	-	30	20	17
10	天津	天津小学校	大字下敷田 264-1	○	○	-	○	○	○	○	○	-	700	520	10
11	〃	天津小学校（体育館）	〃	○	○	○	○	○	○	○	○	-	280	210	10
12	〃	天津農村婦人の家	大字上庄1103-2	-	×	-	-	○	○	-	-	-	50	30	11
13	〃	天津地区コミュニティ消防センター	大字下敷田76-1	-	-	-	-	○	○	-	-	-	50	30	11
14	高家	高家小学校	大字東高家288	○	○	-	○	○	○	-	○	-	650	480	8
15	〃	高家小学校（体育館）	〃	○	○	○	○	○	○	○	○	-	200	150	8
16	八幡	八幡小学校	大字上乙女 283-1	○	○	-	○	○	○	-	○	-	450	330	7
17	〃	八幡小学校（体育館）	〃	○	○	○	○	○	○	○	○	-	150	110	7
18	〃	尾永井地区コミュニティ消防センター	大字尾永井1022	-	-	-	-	○	×	-	-	-	50	30	3
19	糸口	糸口小学校	大字上時枝 600-1	○	○	-	-	○	○	-	○	-	600	450	14
20	〃	糸口小学校（体育館）	〃	○	○	○	○	○	○	○	○	-	150	110	14
21	〃	北部中学校	大字下時枝 369-1	○	○	-	-	○	○	-	-	-	1,400	1,050	13
22	〃	北部中学校（体育館）	〃	○	○	○	○	○	○	○	○	-	250	180	13
23	〃	糸口山老人憩の家	大字猿渡1160-36	-	-	-	-	○	-	-	-	-	30	20	35
24	四日市	四日市北小学校	大字四日市 1351-1	○	△	-	-	○	○	-	-	-	1,200	900	15
25	〃	四日市北小学校（体育館）	〃	○	×	○	○	○	○	○	○	-	350	260	15
26	〃	四日市南小学校	大字四日市 1726	○	○	-	-	○	○	-	-	-	1,100	820	17
27	〃	四日市南小学校（体育館）	〃	○	○	○	○	○	○	○	○	-	200	150	17
28	〃	四日市コミュニティセンター	大字四日市111-2	○	△	○	○	○	○	-	-	-	400	300	15
29	〃	西部中学校	大字四日市 3315	○	○	-	-	○	○	-	-	-	1,800	1,350	48
30	〃	西部中学校（体育館・道場）	〃	○	○	○	-	○	○	○	○	-	450	330	48
31	駅館	駅館小学校	大字上田394-2	○	△	-	-	○	○	-	○	-	1,200	900	12
32	〃	駅館小学校（体育館）	〃	○	×	○	-	○	○	○	○	-	150	110	12
33	〃	上田老人憩の家	大字上田488	-	×	-	-	○	○	-	-	-	40	30	11
34	〃	畠田老人憩の家	大字畠田1337	-	×	-	-	○	○	-	-	-	40	30	6
35	〃	駅川公民館	大字法鏡寺224	○	×	-	-	○	○	-	×	-	90	60	12
36	〃	三和酒類スポーツセンター (宇佐市総合体育館)	大字川部1571-1	○	○	○	-	○	○	○	○	-	550	410	33
37	豊川	豊川小学校	大字大塚542-2	○	△	-	-	○	○	-	-	-	650	480	20

## 指定避難所一覧

NO.	学区	施設・場所名	所在地	対象とする災害（異常な現象）の種類								想定収容人數（人）	コロナ禍想定収容人數（人）	海拔（m）	
				暴風	洪水	崖崩れ、土石流及び地滑り	高潮	地震	津波	大規模な火事	内水氾濫	火山現象			
38	〃	豊川小学校（体育館）	〃	○	×	○	-	○	○	○	○	-	250	180	20
39	〃	駅川中学校	大字閣153	○	△	○	-	○	○	-	○	-	1,200	900	15
40	〃	駅川中学校（体育館）	〃	○	×	○	-	○	○	○	○	-	250	180	15
41	〃	下拝田地区コミュニティ消防センター	大字下拝田233-2	-	×	-	-	○	○	-	×	-	50	30	20
42	〃	上拝田公民館	大字上拝田372	-	×	-	-	○	○	-	×	-	50	30	26
43	西馬城	西馬城小学校	大字上矢部1069	○	○	×	-	○	○	-	-	-	350	260	67
44	〃	西馬城小学校（体育館）	〃	○	○	×	-	○	○	○	○	-	250	180	67
45	〃	上矢部公民館	大字上矢部1308-1	○	○	○	-	○	○	-	-	-	50	30	56
46	宇佐	宇佐小学校	大字南宇佐2007	○	○	-	-	○	○	-	-	-	600	450	33
47	〃	宇佐小学校（体育館）	〃	○	○	○	-	○	○	○	○	-	150	110	33
48	〃	宇佐公民館	大字南宇佐2150-1	○	○	-	-	○	○	-	-	-	150	110	11
49	〃	小向野地区コミュニティ消防センター	大字小向野367	-	-	-	-	○	○	-	-	-	30	20	24
50	封戸	封戸小学校	大字苅宇田59	○	○	-	-	○	○	-	-	-	550	410	12
51	〃	封戸小学校（体育館）	〃	○	○	○	-	○	○	○	○	-	250	180	12
52	北馬城	北馬城小学校	大字岩崎781	○	○	-	-	○	○	-	-	-	650	480	11
53	〃	北馬城小学校（体育館）	〃	○	○	○	-	○	○	○	○	-	150	110	11
54	〃	宇佐中学校	大字橋津434	○	○	-	-	○	○	○	○	-	1,000	750	25
55	〃	宇佐中学校（体育館）	〃	○	○	○	-	○	○	○	○	-	300	220	25
56	〃	出光地区コミュニティ消防センター	出光408-4	-	×	○	-	○	○	-	×	-	30	20	14
57	〃	日足地区コミュニティ消防センター	大字日足747	-	-	-	-	○	○	-	-	-	40	30	16
58	〃	山地区コミュニティ消防センター	大字山389-1	-	-	-	-	○	○	-	-	-	30	20	9
59	長洲	長洲小学校	大字長洲630	○	○	-	○	○	○	-	-	-	1,300	970	13
60	〃	長洲小学校（体育館）	〃	○	○	-	○	○	○	○	○	-	250	180	13
61	〃	長洲中学校	大字長洲1527	○	○	-	○	○	○	-	-	-	1,700	1,270	18
62	〃	長洲中学校（体育館）	〃	○	○	○	○	○	○	○	○	-	400	300	18
63	〃	東の東老人憩いの家	大字長洲3135-2	-	-	-	-	○	×	-	-	-	50	30	2
64	〃	長洲公民館複合施設	大字長洲2285-1	○	○	○	○	○	○	○	○	-	250	100	14
65	〃	シルバーセンター平成館	大字長洲674	-	-	-	-	○	○	-	-	-	70	50	12
66	柳ヶ浦	柳ヶ浦小学校	大字江須賀2406	○	△	○	○	○	3階以上	-	-	-	1,300	970	3
67	〃	柳ヶ浦小学校（体育館）	〃	○	×	○	○	○	×	○	○	-	300	220	3
68	〃	江須賀老人憩いの家	大字江須賀1401-1	-	×	-	-	○	×	-	×	-	30	20	3
69	和間	和間小学校	大字松崎1514	○	○	-	○	○	○	-	-	-	550	410	18
70	〃	和間小学校（体育館）	〃	○	○	○	○	○	○	○	○	-	150	110	18
71	〃	和間地区コミュニティ消防センター	大字松崎1795	-	×	-	-	○	×	-	×	-	80	60	4
72	南部	南院内地区コミュニティーセンター	院内町下恵良672	-	○	○	-	○	-	-	-	-	100	70	140
73	〃	南院内小学校	院内町下恵良687	○	○	-	-	○	-	-	-	-	550	410	146
74	〃	南院内小学校（体育館）	〃	○	○	○	-	○	-	○	○	-	150	110	146

## 指定避難所一覧

NO.	学区	施設・場所名	所在地	対象とする災害（異常な現象）の種類								想定収容人數（人）	コロナ禍想定収容人數（人）	海拔（m）	
				暴風	洪水	崖崩れ、土石流及び地滑り	高潮	地震	津波	大規模な火事	内水氾濫	火山現象			
75	〃	羽馬礼分校	院内町羽馬礼212-1	-	-	○	-	○	-	-	-	-	90	60	559
76	〃	老人憩いの家	院内町上余160	-	-	○	-	○	-	-	-	-	80	60	171
77	中部	上院内分校	院内町定別当44	-	-	×	-	○	-	-	-	-	150	110	261
78	〃	院内地区コミュニティーセンター	院内町景平235	○	○	×	-	○	-	○	○	-	100	70	161
79	〃	中部小学校	院内町山城91	○	-	×	-	○	-	-	-	-	650	480	95
80	〃	中部小学校（体育館）	〃	○	○	×	-	○	-	○	○	-	200	150	95
81	〃	院内中学校	院内町山城54	○	○	-	-	○	-	-	-	-	1,200	900	94
82	〃	院内中学校（体育館）	〃	○	○	○	-	○	-	○	○	-	300	220	94
83	〃	山村開発センター（院内支所庁舎）	宇佐市院内町山城39	○	○	○	-	○	-	○	○	-	100	70	92
84	北部	高並地区多目的共同利用施設	宇佐市院内町小原1	○	○	×	-	○	-	○	○	-	100	70	114
85	〃	高並体育館	院内町小稻24-1	○	○	○	-	○	-	○	○	-	150	110	106
86	〃	北部小学校	院内町櫛野646	○	○	-	-	○	-	-	○	-	650	480	48
87	〃	北部小学校（体育館）	〃	○	○	○	-	○	-	○	○	-	250	180	48
88	〃	両川地区公民館	院内町香下207-2	○	○	×	-	○	-	○	-	-	120	90	54
89	安心院	総合保健福祉センター	安心院町下毛2111-1	○	△	○	-	○	-	○	-	○	700	520	92
90	〃	安心院小学校	安心院町木戻115-1	○	△	-	-	○	-	-	-	-	900	670	96
91	〃	安心院小学校（体育館）	〃	○	×	○	-	○	-	○	○	-	250	180	96
92	〃	安心院中学校	安心院町下毛2222-1	○	△	-	-	○	-	-	-	-	1,200	900	96
93	〃	安心院中学校（体育館）	〃	○	×	○	-	○	-	○	○	-	300	220	96
94	佐田	佐田地区公民館	安心院町佐田246-1	○	○	×	-	○	-	○	-	-	100	70	110
95	〃	佐田小学校	安心院町佐田215	○	○	×	-	○	-	○	-	-	700	520	110
96	〃	佐田小学校（体育館）	〃	○	○	×	-	○	-	○	○	-	150	110	110
97	津房	津房地区公民館	安心院町六郎丸666-2	○	○	○	-	○	-	-	-	-	120	90	175
98	〃	津房小学校	安心院町五郎丸380-2	○	○	×	-	○	-	-	-	○	650	480	181
99	〃	津房小学校（体育館）	〃	○	○	×	-	○	-	○	○	○	200	150	181
100	深見	深見地区公民館	安心院町矢畠25-1	○	○	○	-	○	-	○	○	-	120	90	165
101	〃	深見小学校	安心院町矢畠40-2	○	○	-	-	○	-	-	-	-	700	520	167
102	〃	深見小学校（体育館）	〃	○	○	○	-	○	-	○	○	-	150	110	167
												39,130	28,900		

※災害の種類により、指定しているもの場所（○）、2階以上部分は使用可（△）、使用出来ない場所（×）、指定していない場所（-）。（-）については、災害の規模等により使用することもある。

※洪水について、不可（×）は、河川洪水により浸水が予想される場所にあるもの。

※崖崩れ、土石流及び地滑りについて、不可（×）は、土砂災害危険箇所等にあり土砂災害が予想される場所にあるもの。

※地震について、不可（×）は、昭和56年6月1日以前の建物で耐震度（Is値0.8以上）を満たしていないもの。

※津波について、不可（×）は、海拔7m未満の場所にあるもの。

※内水氾濫について、不可（×）は、内水氾濫により浸水が予想される場所にあるもの。